



Bobcat®

One Tough Animal®

LPG-VORKHEFTRUCKS

7-serie, pneumatisch, 6,0 tot 7,0 ton capaciteit

🌐 Europa, Midden-Oosten en Afrika




ONE TOUGH ANIM

The logo for Hendrikse Machines is a square composed of several smaller squares in shades of brown, tan, and grey, arranged in a pattern that suggests a stylized 'H' or a mechanical component.

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en de ruimte krap is. Wanneer onze klanten de wil hebben, zorgen wij voor de weg.

INLEIDING



► GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze evolueerde binnen enkele jaren tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Het bedrijf voerde snel daarna het 'Bobcat'-merk in, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat baande de weg voor de wereldwijde sector voor compacte machines zoals we die nu kennen.

► JARENLANGE ERVARING

In 2021 vergrootte Bobcat haar bereik door Doosan Industrial Vehicle over te nemen en vergrootte zo haar capaciteit om klanten uitgebreide zakelijke oplossingen te bieden. Met de deskundigheid van Doosan op het gebied van materieel voor materiaalverplaatsing en magazijnmaterieel, wat teruggaat tot de vorkheftruck van 1968, heeft het bedrijf met 400 dealers in 93 landen een wereldwijde aanwezigheid bereikt.



► BOBCAT VANDAAG

Nu, met een gevarieerd aanbod van onder andere vorkheftrucks en magazijnmaterieel, biedt Bobcat een alles-in-één oplossing voor intralogistieke behoeften, van zeecontainers laden tot werkzaamheden in het magazijn optimaliseren. De machines voor materiaalverplaatsing van Bobcat worden in de fabriek in Zuid-Korea geproduceerd en bieden de precisie en duurzaamheid die klanten verwachten.




7-serie LPG-vorkheftrucks 3

STERK, WENDBAAR EN VEILIG

ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT

Met krachtige motoren, een intuïtieve bediening, superieur comfort voor de bestuurder en een groot aantal veiligheidskenmerken staat de Bobcat G70S-7-serie voor u klaar om de productiviteit van uw bedrijf te verhogen terwijl uitgaven laag worden gehouden, dankzij de lage eigendomskosten.



ULTIEME PRODUCTIVITEIT



Bereik iedere dag weer meer met een krachtige, efficiënte motor met een vermogen van 70 kW en een hoog koppel van 1 800 tpm voor betere prestaties tijdens iedere taak.

P. 6-7



DE VOLLEDIGE DIENST COMFORTABEL

Geniet van het comfort van de ruime cabine met voldoende beenruimte, een luxe stoel met vering, een geïntegreerd instrumentenpaneel, een kantelbare stuurkolom en meer. **P. 8-9**



► VEILIGHEID VOOR ALLES

Bescherm uw investering, medewerkers en verkochte producten met uitstekend zicht rondom, betrouwbare oliegekoelde remmen en tal van andere standaard veiligheidskenmerken.

P. 10-11



► MAXIMALE UPTIME

Met langere onderhoudsintervallen en hoogwaardige, originele Bobcat-onderdelen en -accessoires, kunt u de totale eigendomskosten verlagen en zorgen dat uw machine soepeler draait en langer meegaat. **P. 12-13**



UITSTEKENDE PRODUCTIVITEIT



► HYDRAULISCHE BEDIENING

Ervaar het gemak van hydraulische bediening voor heffen en kantelen, wat efficiënte en nauwkeurige hantering biedt voor al uw behoeften op het gebied van materiaaltransport.



► PRECISIE TIJDENS IEDERE BEWEGING

Bereik maximale precisie in iedere beweging met het superieure hydrostatische stuursysteem, de volledig zwevende aandrijfjas en oliegekoelde schijfremmen.



► MOEITeloos VAN RICHTING VERANDEREN

De grondig geteste powershift-transmissie regelt de oliedruk van de koppeling nauwkeurig, zodat er soepel vooruit en achteruit kan worden geschakeld. Dit bedieningselement helpt transmissieschade voorkomen, maakt de vorkheftruck sterker en zorgt voor een langere levensduur.



► OLIEGEKOELDE SCHIJFREMMEN

Geniet van oliegekoelde schijfremmen om beter te remmen en voor snellere cycli, wat u het vertrouwen geeft snel te manoeuvreren en te stoppen. Door deze verbetering worden taken aanzienlijk sneller afgerond en neemt de algehele productiviteit toe.

COMFORT EN BEDIENINGSELEMENTEN



► VERBETERD ZICHT

Profiteer van beter zicht voor de bestuurder in alle werkposities, dankzij een breder mastvenster, verplaatste hydraulische slangen en een beschermend dak met platte stangen.



► LUXE STOEL MET VERING

De luxe stoel met vering is ontworpen voor comfort van de bestuurder, heeft een grote leuning, is verstelbaar en heeft gewichtswaerstand voor instelbaar comfort.



► VOLLEDIGE CABINE

Rust uw vorkheftruck uit met een van onze cabines om alle weersomstandigheden te trotseren. Voeg opties toe zoals een verwarming, ventilator voor de bestuurder en elektriciteitsaansluiting voor de hele dag comfort.



► ACHTERUITKIJKCAMERASCHERM

Rust uw machine uit met een achteruitkijkcamera die automatisch beelden stuurt naar het scherm in de cabine als er achteruit wordt gereden. Zo heeft u altijd het beste zicht op uw werklocatie zonder dat uw comfort afneemt.

► RADIO EN MP3-SPELER



Voeg een radio en MP3-speler toe in uw cabine om zelfs tijdens de langste diensten van muziek te genieten.

► EENVOUDIGE TOEGANG




De vorkheftruck heeft een lage instap, zodat de bestuurder veilig en moeiteloos in en uit kan stappen, aangevuld door een handige toegangsstang en antislipplaat op de trede.

► OPTIMAAL PEDAALSYSTEEM



Het optimale pedaalsysteem (OPS), met een nieuwe elektronische accelerator, is ontworpen om vermoeidheid van de bestuurder te verminderen en de beste rijprestaties te leveren.




VEILIGHEID TIJDENS IEDERE BEWEGING

► UITGEBREIDE BESCHERMING VOOR U EN UW ACTIVITEITEN

Veiligheid zit in het DNA van Bobcat-vorkheftrucks. Deze machines zitten boordevol functies die uw welzijn en investering beschermen, en bieden iedere klus en iedere dag weer gemoedsrust.

► BESTUURDERDETECTIESYSTEEM

Het intelligente bestuurderdetectiesysteem (OSS) voorkomt onbedoelde bewegingen van de vorkheftruck door de rij- en mastheffuncties van de vorkheftruck automatisch te stoppen als de bestuurder de stoel verlaat.



► VERGRENDING VOOR HEFMAST INSCHUIVEN EN KANTELVERGRENDING

Het systeem voor de vergrendeling voor het inschuiven van de hefmast en kantelvergrendeling voorkomt onbedoeld laten zakken en heffen van de mast, wat de vorkheftruck en lading beschermt voor een veiligere werkomgeving.



► INDICATOR LAAG BRANDSTOFPEIL

Deze functie vermindert onderbrekingen van de werkdag door de bestuurder te waarschuwen wanneer er moet worden getankt.



► RIJSNELHEIDREGELING

Door een snelheidslimiet in te stellen wordt voorkomen dat de vorkheftruck te snel gaat. Deze snelheid kan worden ingesteld voor vooruit en achteruit.



► ACHTERUITRIJALARM

Het achteruitrijalarm geeft een waarschuwingssignaal wanneer de bestuurder achteruitrijdt om mensen in de buurt te waarschuwen.



► GRIJPBALK ACHTERZIJDE

De grijpbalk aan de achterzijde biedt stabiliteit tijdens achteruitrijden en manoeuvreren in krappe ruimtes. Verder kan de claxon eenvoudig worden ingeschakeld met één druk op een handig op de balk geplaatste knop.



► HELDERDER EN VEILIGER

Ervaar een helderdere, veiligere en efficiëntere werkdag met onze koplampen, combinatielampen en een extra achterlamp.



► ACHTERUITKIJKSPIEGEL


De achteruitkijkspiegel biedt meer zicht en voorkomt ongelukken tijdens achteruitrijden en voorkomt botsingen met voorwerpen en voetgangers, wat een veiligere werkomgeving garandeert.



STEVIGE CONSTRUCTIE

► EEN GESCHIEDENIS VAN BETROUWBAARHEID

Het superieure hydrostatische stuursysteem is ontworpen voor een hoge schokabsorptie, terwijl het stevige frame, de volledig zwevende aandrijfas en de oliegekoelde remmen jarenlang dag in dag uit productiviteit garanderen.



**U HEBT GEEN TIJD
OM STIL TE STAAN.
KLAAR ELKE DAG WEER
IEDERE KLUS DIE OP
UW PAD KOMT.**

2 YEAR WARRANTY

► GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een dekking van 24 maanden of 2 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).



► PROTECTION PLUS VERLENGDE GARANTIE

Profiteer van totale gemoedsrust met een Protection Plus verlengde garantie. Protection Plus biedt hetzelfde beschermingsniveau als de standaardgarantie, maar beantwoordt ook aan de verschillende behoeften en verwachtingen van de klant dankzij de opties voor verschillende looptijden en jaarlijkse bedrijfsuren.

► UITGEBREID DEALERNETWERK

U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.

► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS VDI 2198

		G60S-7	G70S-7
Brandstof		LPG	
Capaciteit bij nominaal lastzwaartepunt (kg)	Q	6 000	7 000
Lastzwaartepunt (mm)	c	600	
Lastmoment, constant (mm)	x	632	
Wielbasis (mm)	y	2 300	
Onderhoudsgewicht zonder last (kg)		8 745	9 425
Breedte rupsketting voorzijde (mm)	b10	1 584	
Breedte rupsketting achterzijde (mm)	b11	1 550	
Neiging hefmast/vorkenbord voorover/achterover (°)	α / β	15 / 10	
Hoogte, hefmast ingeschoven ¹ (mm)	h1	2 495 – 4 095	
Vrije heffing ¹ (mm)	h2	205 – 2 540	
Hefhoogte ¹ (mm)	h3	3 000 – 7 275	
Hoogte, hefmast uitgeschoven ¹ (mm)	h4	4 275 – 7 070	4 275 – 7 275
Hoogte beschermend dak (mm)	h6	2 455	
Stoelhoogte (mm)	h7	1 455	
Vorklengte (mm)	l2	3 618	3 697
Totale breedte (mm)	b1	2 108	
Vorken (dikte × breedte × lengte) (mm)	s, e, l	60 × 180 × 1 200	
Bodemvrijheid, met last, op het laagste punt (mm)	m1	176	
Bodemvrijheid, met last, midden wielbasis (mm)	m2	205	
Gangbreedte voor pallets 1 000 × 1 200, in breedte (mm)	Ast	5 212	5 262
Gangbreedte voor pallets 800 × 1 200, in lengte (mm)	Ast	5 012	5 062
Draaicirkel buiten (mm)	Wa	3 380	3 430
Rijsnelheid, met last/zonder last (km/u)		22,6 / 23,7	22,5 / 23,4
Hefsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		380 / 410	
Daalsnelheid, met last/zonder last (mm/s)		490 / 460	
Max. trekkracht dissels, met last (kg)		4 262	4 236
Max. toelaatbare helling, met last (%)		30	26,5
Bedrijfsrem		voet / hyd.	
Fabrikant / type		PSI. 4,3 I	
Nominaal toerental (kW)		70	
Koppel bij 1 / min (N•m) bij tpm		283,9 bij 1 800	
Cilinders / cilinderinhoud (cc)		6 / 4 294	

Specificatiewaarden op dit blad zijn afgerond. Afhankelijk van de werkomstandigheden kunnen de prestaties verschillen.

Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd.

(1) Mastafmetingen verwijzen naar de laagste tot de hoogste beschikbare hefmast met achtersteun.

Opmerking: Laadcapaciteiten zijn gebaseerd op het standaardchassis zonder een zijverwisselaar.



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES	
PRODUCTIVITEIT	
Stuurbekrachtiging	✓
Krachtige, zuinige motor	✓
Autoshift-controller	✓
Elektrisch bediende LPG-motor	✓
Plaatsing van de pedalen (accelerator, rem en impulspedaal)	✓
Impulspedaal	✓
Uitgeschoven en laag LPG-draagframe – Eén LPG-tank	✓
Uitgeschoven en laag LPG-draagframe – Dubbele LPG-tank	•
Snel los te koppelen slangkoppelingen	•
VEILIGHEID	
Parkeerrem	✓
Beschermend dak	✓
2 ledlichten aan voorzijde	✓
Bestuurderdetectiesysteem (OSS)	✓
Neutrale startstand	✓
Functie richtingschakelaar	✓
Vergrendeling voor het inschuiven van de hefmast en kantelvergrendeling	✓
Motoruitschakeling	✓
Beveiligde oranje veiligheidsgordel	✓
Autoshift-controller	✓
Antislipplaat op treden	✓
Combinatielampen (LED)	•
Achteruitrijalarm	•
Panoramische spiegel	•
Veiligheidsgordelvergrendeling	•
Rijsnelheidregeling	•
Achteruitkijkcamera	•
Knipperlicht (oranje/rood)	•
Veiligheidslicht	•
Back-upzoemer	•
Indicator voor laag brandstofpeil met waarschuwingslampje	•
Achteruitkijkspiegel	•

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES	
ERGONOMIE	
Uitstekend zicht	✓
Handige toegangsstang	✓
Antislipplaat op treden	✓
Verstelbare stuurkolom	✓
Geïntegreerd instrumentenpaneel	✓
Handmatig te kantelen volledige cabine met airco	•
Stuurknop	•
Premium geveerde stoel	•
Radio en MP3 voor volledige cabine	•
Gereedschapsset	•
Stroomaansluiting	•
Ventilator voor bestuurder	•
BETROUWBAARHEID	
Oliegekoelde schijfremmen (ODB)	✓
Volledig zwevende aandrijfas	✓
Waterdichte connectoren	✓
Stevige frames en masten	✓
Voorreiniger	•
ONDERHOUD	
Luchtfilter met dubbel element	✓
Geïntegreerde elektrische onderdelen (relais en zekeringen)	✓
Te onderhouden onderdelen zijn eenvoudig bereikbaar via een luik	✓
Breed bereik geopende motorkap	✓
Easyview (software om parameters aan te passen)	✓
Onderhoudsbericht	✓

*Deze lijst is gebaseerd op fabrieksgegevens.
Standaard of optioneel kan verschillen voor specifieke landen.

- = optie
- ✓ = standaard
- = niet leverbaar



FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's van 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsprogramma's.

340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS




COMPACTE RUPSLADERS




COMPACTE WIELLADERS



VORKHEFTRUCKS



VERREIKERS



ROTERENDE VERREIKERS



**LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES**



COMPACTE GRAAFMACHINES



COMPACTE TRACTOREN



MAGAZIJNMATERIEEL




MINIRUPSLADER



MAAIERS



**PORTABLE
POWER**



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502811-NL (06-24)



Bobcat®

* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië