




POPNAGEL CUP RVS A2 / C1

GAS & WATERDICHT

TOEPASSING




RVS A2 / C1

Plaat-op-plaat bevestigiger

Diversen

SPECIFICATIE


- | | | |
|---|------------|----------------|
| 1 | Trekpenkop | (RVS A2) |
| 2 | Nagelhuls | (RVS A2) |
| 3 | Nagelkop | (RVS A2) |
| 4 | Trekpen | (Edelstaal C1) |




OPTIES

- 1 Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur

DOORSNEDE



PLAAT-OP-PLAAT - RVS A2 / C1






TOEPASSING

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de popnagel bepalen.

Afmeting	Dikte (mm)															Artikelcode
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0		
4,0 x 10 mm															20130040010	





POP NAGEL CUP RVS A2 / C1

GAS & WATERDICHT

MAATVOERING

Product	D1	D2	d	P	k	L	Voorboren
Gasdichte popnagel CUP, 4,0 x 10 mm, A2/C1	4,0	8,0	2,3	≥ 27 mm	1,3	10,0	4,1

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Product	Afschuifkracht	Treksterkte
Gasdichte popnagel CUP, 4,0 x 10 mm, A2/C1	3000 N	4000 N

BESTELINFORMATIE

Product	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Gasdichte popnagel CUP, 4,0 x 10 mm, A2/C1	4,0 x 10 mm	500 stuks	20130040010

Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

CERTIFICATEN



KWALITEIT
BEVESTIGD

