




POPNAGEL TRE-GO ALUMINIUM / ALUMINIUM

TOEPASSING



Aluminium / Aluminium

Plaat-op-plaat bevestigiger

Diversen




SPECIFICATIE

- 1 Trekpenkop (aluminium)
- 2 Nagelhuls (aluminium)
- 3 Nagelkop (aluminium)
- 4 Trekpen (aluminium)



OPTIES

- 1 Poedercoat in iedere gewenste RAL kleur

DOORSNEDE



PLAAT-OP-PLAAT - DIVERSEN - ALUMINIUM/ALUMINIUM



TOEPASSING

Middels onderstaande tabel kunt u eenvoudig de juiste lengte van de popnagel bepalen.

Afmeting	Dikte (mm)															Artikelcode
	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0		
6,3 x 23,4 mm															20150063234	



POPNAGEL TRE-GO ALUMINIUM / ALUMINIUM

MAATVOERING

Product	D1	D2	d	P	k	L	Vorboren
Popnagel, Tre-go, 6,3 x 23,4 mm, AL/AL	6,3	14,4	3,9	>25,4	3,8	23,4	6,4-6,6 mm

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Product	Afschuifkracht	Treksterkte
Popnagel, Tre-go, 6,3 x 23,4 mm, AL/AL	3780 N	2250 N

BESTELINFORMATIE


Product	EPDM Ring	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Popnagel, Tre-go, AL/AL	Ja	6,3 x 23,4 mm	2000 st/doos	20150063234

Overige modellen en afmetingen op aanvraag leverbaar.

CERTIFICATEN



KWALITEIT
BEVESTIGD



PLAAT-OP-PLAAT - DIVERSEN - ALUMINIUM/ALUMINIUM

