

SERVICES YOU REALLY WANT.



WWW.KSSERVICECENTER.COM

ECHE WAARDE CREËREN WE SAMEN

KS Service Center, een trotse tak van moederbedrijf KS Industries, heeft sinds 1975 haar expertise opgebouwd in het slitten van hoogwaardig staal, binnen een dynamische en groeiende productieomgeving. Deze ervaring heeft ons een duidelijk beeld gegeven van wat u als klant belangrijk vindt bij het slitten en leveren van bandstaal en platen: dat wij met u meedenken en altijd op tijd en onder de juiste voorwaarden leveren. Punctualiteit is ons handelsmerk.

Wij zijn toegewijd aan het ontzorgen van onze klanten en dit is onze belangrijkste drijfveer. Ons staal is van topkwaliteit en wordt geleverd door gerenommeerde staalfabrieken. Wij bieden geslit bandstaal en platen in elke gewenste kwaliteit of bewerking, direct uit voorraad of op maat gemaakt volgens uw specificaties.

Onze benadering is gebaseerd op uitgebreide materiaalkennis, efficiëntie en een onwrikbare toewijding aan kwaliteit. Als uw betrouwbare schakel in de toeleveringsketen, willen we nauw met u samenwerken om u hoogwaardige diensten te bieden.

En dat alles in lijn met onze groene ambities. Ons CO₂-verminderd staal, elektrische bedrijfsauto's, elektrische heftruck en zonnepanelen op ons dak getuigen van onze inzet voor een groenere toekomst. Ook op kantoor houden we rekening met duurzaamheid, omdat we geloven dat verantwoordelijkheid voor het milieu essentieel is voor het welzijn van toekomstige generaties. Bij KS Service Center zetten we ons in om uw verwachtingen te overtreffen en onze belofte waar te maken:

SERVICES YOU REALLY WANT.

“WE WERKEN EIGENLIJK GEWOON BIJNA ALS COLLEGA'S SAMEN MET KS SERVICE CENTER. EÉN KORT TELEFOONTJE OF E-MAILTJE EN ALLES WORDT DIRECT IN GANG GEZET. AAN EEN HALF WOORD HEBBEN ZE GENOEG.”

Inkoper handels- en distributieonderneming

“TOEN WE ECHT EVEN EEN TANDJE ERBIJ MOESTEN ZETTEN OM EEN VAN ONZE KLANTEN UIT DE BRAND TE HELPEN, HEEFT PETER VAN KS SERVICE CENTER MET CREATIVITEIT EN HARD WERKEN HET GEVRAAGDE STAAL HEEL SNEL KUNNEN AANLEVEREN. DAARDOOR KONDEN WIJ IN EEN KEER DOOR PRODUCEREN EN ONZE KLANT VERRASSEN.”

Directeur-eigenaar onderneming in metaalbewerking





ONZE SERVICES

Of het nu gaat om een enkele coil of een complexe, doorlopende orderreeks met diverse specificaties: wij committeren ons aan het hoogste serviceniveau betreffende levertijd, flexibiliteit en efficiency.

Met uitstekende voorwaarden en afspraken over levertijden kan ons team u optimaal helpen om uw doelen te realiseren. Als klant van KS Service Center beschikt u over uw eigen, vaste contactpersoon die er met volle toewijding op is gericht om u volledig te ontzorgen: van inkoop en productie tot verpakking, inclusief de logistiek tot aan de voordeur.

Wij beloven betrouwbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit in al onze diensten. Met duidelijke afspraken en heldere communicatie via korte lijnen wordt u door uw contactpersoon op de hoogte gehouden van kosten, levertijden en andere belangrijke informatie rondom uw order. Goede bereikbaarheid vinden we daarbij cruciaal, ook buiten kantoor tijden als het nodig is, want we weten dat het werk in de staalbranche eigenlijk nooit stilstaat.

Bij KS Service Center combineren we onze kernwaarden met een sterke focus op duurzaamheid, omdat we geloven dat verantwoordelijkheid voor het milieu essentieel is voor het welzijn van toekomstige generaties.

BEREIK EN CAPACITEIT

Nauwkeurigheid en kwaliteit zijn voor ons de belangrijkste drijfveren bij het verwerken van bandstaal. Wij werken met state of the art slitlijnen die met zeer nauwkeurige toleranties conform uw specificaties produceren. En met onze platenlijn leveren wij stalen platen exact volgens uw specificaties.

Wij zijn eveneens zeer ervaren in het verwerken van afwijkende maatvoeringen. Vrijwel alle maatvoeringen kunnen wij aan. Neem contact met ons op en ervaar hoe wij u snel en efficiënt kunnen helpen met specifieke wensen en eisen bij uw order.

SPECIFICATIES		
Coils		
Ingangs- coilbreedte		Tussen 120 – 1600 mm
Binnendiameter		508 / 610 / 762 mm
Buitendiameter		2000 mm (maximaal)
Maximale capaciteit rolgewicht		26 ton

Bandstaal		
Binnendiameter		508 / 610
Buitendiameter		2000 mm (maximaal)
Maximale capaciteit rolgewicht		26 Ton
Dikte		Tussen 0.4 mm t/m 8.0*
Breedte	Minimale slit breedte	25 mm
	Maximale slit breedte	1.600 mm

Plaat		
Dikte		Tussen 0.4 mm t/m 8.0 mm*
Breedte	Minimale breedte	675 mm, afhankelijk van dikte band
	Maximale breedte	2000 mm
	Breedte tolerantie	0 / + 3 mm*
	Lengte tolerantie	0 + 10 mm

*Diktetoleranties volgens EN-norm, in overleg nauwkeuriger mogelijk.

VERPAKKING

Afhankelijk van de industrie waarin u opereert heeft u specifieke wensen ten aanzien van de verpakking van uw geslit bandstaal of platen. Wij zorgen ervoor dat uw eindproduct na strenge eindcontrole onberispelijk wordt verpakt en verzonden, conform uw specificaties.

VERPAKKING




- Coilwagen verpakt en gebundeld
- Horizontaal op pallet ("eye to the sky")
- Verticaal op pallet ("eye to the side")
- Maximale palletgewichten met u in overleg
- Export verpakking
- *Custom made* verpakking met u in overleg

Wij hechten waarde aan duurzaamheid. Daarom worden onze houten pallets vervaardigd uit PEFC of FSC gecertificeerd hout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Logistieke afhandeling, inclusief douanepapieren en overige administratie voor zendingen naar het buitenland, wordt volledig door ons *door-to-door* verzorgd.

“WE HEBBEN NOGAL WAT EISEN ALS HET GAAT OM DE VERPAKKING. BIJ KS SERVICE CENTER BEGRIJPEN ZE DAT EN KRIJGEN WE DE LADINGEN ALTIJD PERFECT VERPAKT EN DUS ONBESCHADIGD BINNEN.”

Inkoper in automotive industrie



DUURZAM STAAL

Kiezen voor laag-CO₂-staal is meer dan een materiaalkeuze – het is een strategische bedrijfsbeslissing. Het gebruik van Duurzam Staal versterkt uw concurrentiepositie, aangezien CO₂-criteria steeds bepalender worden bij aanbestedingen en overheidsopdrachten.

Bij KS Service Center leveren wij bij elke bestelling van Sustainable Steel alle vereiste certificaten en documentatie, zodat u verzekerd bent van volledige transparantie en naleving. Sustainable Steel helpt u niet alleen uw ecologische voetafdruk te verkleinen, maar toont ook duurzaam leiderschap binnen uw sector. Het is een stap richting een koolstofarme toekomst en een duurzame planeet voor de volgende generaties.

Bij KS Service Center combineren we hoogwaardig Duurzam Staal met betrouwbare levering, flexibele oplossingen en deskundige begeleiding om uw CO₂-uitstoot te verlagen. Samen bouwen we aan een duurzamere toekomst.

“TOEN WE EEN NIET ZO GANGBARE KWALITEIT STAAL NODIG HADDEN WAS DAT GEEN PROBLEEM. HET WERD OOK VERRASSEND SNEL GELEVERD.”

Inkoper onderneming in constructie

“LAATST WERD IK GEBELD OMDAT ONZE ORDER AFWEEK VAN WAT WE NORMAAL BESTELLEN. ONZE ORDER KLOPTE, WANT WE HADDEN EEN EXTRA OPDRACHT, MAAR DEZE ALERTHEID IS OPMERKELIJK.”

Bedrijfsleider onderneming
in metaalbewerking



PLATEN

KS Service Center is uw betrouwbare leverancier van stalen platen, geschikt voor een breed scala aan toepassingen in diverse sectoren zoals de bouw en de maakindustrie. Ons assortiment omvat verschillende afmetingen en afwerkingen, afgestemd op uw specifieke wensen.

Elke plaat die wij leveren wordt geproduceerd volgens strikte industriestandaarden en met gebruik van de nieuwste technologieën, om een hoge kwaliteit en duurzaamheid te garanderen. Ons Magnelis®-staal, bekend om zijn schone en gladde afwerking, wordt veel toegepast in bouwprojecten waar een sterke corrosiebestendigheid vereist is.

PER PAK

MAGNELIS®

DIKTE (MM)	KWALITEIT (EN 10346)	COATING	BREEDTE (MM)
1	S250GD / S350GD	ZM120 / ZM310	1250 / 1500
1.5	S250GD / S350GD	ZM120 / ZM310	1250 / 1500
2	S250GD / S350GD	ZM120 / ZM310	1250 / 1500
2.5	S250GD / S350GD	ZM120 / ZM310	1250 / 1500
3	S250GD / S350GD	ZM120 / ZM310	1250 / 1500
3.5	S250GD / S350GD	ZM120 / ZM310	1250 / 1500
4	S250GD / S350GD	ZM120 / ZM310	1250 / 1500

Lengte op aanvraag (tot maximaal 8.000 mm)

Al deze platen zijn ook beschikbaar in duurzaam staal

Minimale bestelhoeveelheid = 2 ton

COMPLEET AANBOD

MAGNELIS®

KWALITEIT	METALLIC COATING (ZM)	DIKTE (MM)	BREEDTE (MM)
DX51D	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
DX52D	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
DX53D	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
DX54D	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
DX56D	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S220GD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S250GD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S320GD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S350GD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S390GD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S420GD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S450GD (HYPER)	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
S550GD (HYPER)	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
HX300LAD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
HX340LAD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
HX420LAD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
HX420LAD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*
HX500LAD	ZM90 - ZM430 (ZM800*)	0,45 - 6	675 - 1575*

Minimale bestelhoeveelheid = op aanvraag

- 3.1 CERTIFICAAT IS INBEGREPEN
- 1/2 DIKTE TOLERANTIE
- LENGTE TOLERANTIE 0/+10 MM



KWALITEIT EN STAAL-SPECIFICATIES - BANDSTAAL

Bij KS Service Center kunnen we vrijwel elke kwaliteit bandstaal aan u leveren. Wij staan garant voor de kwaliteit van al onze leveranties. Ons bedrijf is ISO 9001 gecertificeerd, net als onze staalleveranciers. Daarnaast beschikken wij over ISO 14001- en ISO 45001-certificaten, wat onze inzet voor milieubeheer benadrukt. Wij leveren aan uiteenlopende hoogwaardige staalverwerkende industrieën waarmee we langlopende relaties onderhouden.

MAGNELIS®

KWALITEIT	ZINK COATING (ZM)	DIKTE (MM)	BREEDTE (MM)
DX51D	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
DX52D	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
DX53D	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
DX54D	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
DX56D	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S220GD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S250GD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S320GD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S350GD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S390GD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S420GD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S450GD (HYPER)	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
S550GD (HYPER)	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
HX300LAD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
HX340LAD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
HX420LAD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
HX460LAD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*
HX500LAD	ZM90 → ZM430 (ZM800*)	0,45 → 6*	25 → 1575*

HOT ROLLED PICKLED

KWALITEIT	DIKTE (MM)	BREEDTE (MM)
DD11	1,5 → 8*	25 → 1575*
DD12	1,5 → 8*	25 → 1575*
DD13	1,5 → 8*	25 → 1575*
DD14	1,5 → 8*	25 → 1575*
S235JR	1,5 → 7*	25 → 1575*
S275JR	1,5 → 8*	25 → 1575*
S355JR	1,5 → 8*	25 → 1575*
S315MC	1,5 → 8*	25 → 1575*
S355MC	1,5 → 8*	25 → 1575*
S390MC	1,5 → 6*	25 → 1575*
S420MC	1,5 → 6*	25 → 1575*
S460MC	1,5 → 6*	25 → 1575*
S500MC	1,5 → 6*	25 → 1575*



GALVINIZED (SENDZIMIR)

KWALITEIT	ZINK COATING (ZM)	DIKTE (MM)	BREEDTE (MM)
S250GD	Z275	1.5*	25 → 1500*
S250GD	Z275	2*	25 → 1500*
S250GD	Z275	2.5*	25 → 1500*
S250GD	Z275	3*	25 → 1500*
S350GD	Z275	1.5*	25 → 1500*
S350GD	Z275	1.75*	25 → 1500*
S350GD	Z275	2*	25 → 1500*
S350GD	Z275	2.5*	25 → 1500*
S350GD	Z275	3*	25 → 1500*
S350GD	Z275	4*	25 → 1500*

Neem contact met ons op als de door u gewenste kwaliteit hier niet bij staat. Wij kunnen vrijwel zeker de staalsoort leveren die u nodig heeft, inclusief de door u gewenste nabehandeling. Onze metaalkundige specialisten adviseren u over de juiste kwaliteit staal voor uw specifieke toepassing. Zij helpen u graag de beste keuze te maken.

*Op aanvraag

DUURZAAMHEIDS- PRESTATIES

De afgelopen jaren heeft KS Service Center belangrijke stappen gezet richting het worden van het meest duurzame staalservicecenter in de Benelux.

ISO 14001

Onze ISO 14001-certificering bevestigt dat wij voldoen aan de internationale norm voor milieumanagement. Dit gestructureerde systeem stelt ons in staat om onze milieupact voortdurend te monitoren en te verminderen.

CO₂-PRESTATIELADDER

Wij hebben niveau 3 behaald op de CO₂-Prestatieladder, een toonaangevend Nederlands instrument dat organisaties ondersteunt bij het meten en reduceren van CO₂-uitstoot. Dit benadrukt onze sterke toewijding aan het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk – zowel in onze eigen processen als binnen de gehele keten.

DUURZAME ELEKTRICITEIT

Onze energievoorziening is aanzienlijk verduurzaamd door twee belangrijke initiatieven. Zonnepanelen op onze productielocatie in Moerdijk wekken inmiddels meer dan 30% van onze energie ter plaatse op. De resterende elektriciteit wordt geleverd door een gecertificeerde duurzame energieleverancier, waardoor ons totale elektriciteitsverbruik volledig CO₂-vrij is.

DUURZAAM PARTNERSCHAP

In samenwerking met ArcelorMittal en Van der Valk Solar Systems hebben wij een volledig duurzame toeleveringsketen ontwikkeld voor zonne-energiemontagesystemen. Dit omvat het gebruik van XCarb®-gecertificeerd Magnelis®-staal, verwerking met 100% hernieuwbare energie en levering via elektrisch transport. Het resultaat: meer dan 80% CO₂-reductie – een primeur in de Europese zonne-energiesector.

Deze prestaties weerspiegelen onze overtuiging dat duurzaamheid, kwaliteit en flexibiliteit niet slechts doelen zijn, maar de kern vormen van onze manier van werken. En we stoppen hier niet – nieuwe initiatieven staan al in de startblokken.



SERVICES YOU REALLY WANT.

Graag maken we kennis om samen met u te kijken hoe we als ketenpartner voor u optimale waarde kunnen toevoegen.

Waar u bij ons op kunt rekenen:

- Zeer snelle levertijden en extreme flexibiliteit
- Scherpe inkoopstrategie, dus goede verkoopprijzen
- Zorgvuldige eindcontrole en verpakking
- Volledige logistieke afhandeling, deur tot deur
- Korte lijnen en glasheldere communicatie

**WIJ MAKEN GRAAG KENNIS MET U OM TE HOREN WAT UW
UITDAGINGEN ZIJN.**

Gregory Rombaut	+32 472 180 945
Peter van Vugt	+31 6 538 555 80

Meer informatie kunt u vinden op www.ksservicecenter.com.



KS SERVICE CENTER

Productielocatie en kantoor

Apolloweg 1
4782 SB Moerdijk (NL)

Distributiecentrum

Oostelijke Randweg 30
4782 PZ Moerdijk (NL)

+31 168 386 299

contact@ksservicecenter.com

www.ksservicecenter.com

Gregory Rombaut

+32 472 180 945

Peter van Vugt

+31 (0)6 538 555 80

