



Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen

INHOUDSOPGAVE

Algemeen:	3
Inleiding	3
Een leerling wordt ziek op school	4
Het verstrekken van medicijnen op verzoek	4
Medische handelingen	5
 <i>Bijlage:</i>	 6
Toestemmingsformulier voor: “Het verstrekken van medicijnen op verzoek” Allergieprotocol in te vullen door ouders voor gebruik van de Epi-pen	

ALGEMEEN

Voor het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen maakt de St.Michaëlschool gebruik van het protocol dat is opgesteld door de GGD Groningen.

De GGD geeft met dit protocol handreikingen en het is aan de school te bepalen wat haalbaar is en tot hoeverre zij verantwoordelijkheid kan en wil nemen.

INLEIDING

Schoolpersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. En een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van schoolpersoneel gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld over het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.

Met het verrichten van handelingen in de bovengenoemde situaties zou de schoolleiding een aantal verantwoordelijkheden aanvaarden. Schoolpersoneel begeeft zich dan nl. op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Het is daarom van belang om van tevoren goed te overwegen of de school deze verantwoordelijkheid wil dragen.

Personeelsleden zouden daarbij moeten beschikken over de vereiste bekwaamheid. Ze moeten zich ook realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Er zijn drie te onderscheiden situaties:

- een leerling wordt ziek op school *1;
- het verstrekken van medicijnen op verzoek *2;
- medische handelingen.

De eerste situatie laat de school geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de school moet direct bepalen hoe te handelen. De bedrijfshulpverleners binnen de school hebben extra deskundigheid en kunnen hierbij ingeschakeld worden. Bij de tweede en de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling. Voor de St.Michaëlschool geldt dat het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders onder bepaalde omstandigheden (waarin acute handelingen vereist zijn of waar voortzetting van een behandeling gevraagd wordt zoals bijvoorbeeld bij een kuur met antibiotica) kan. Hiervoor wordt door ouders een formulier ingevuld. Als het kind op school ziek wordt, verstrekt de school geen medicatie. Wel worden ouders op de hoogte gesteld. Medische handelingen worden niet door personeelsleden van de school uitgevoerd omdat zij zich hiervoor niet bekwaam voelen.

***1. EEN LEERLING WORDT ZIEK OP SCHOOL**

Het komt soms voor dat een leerling 's morgens gezond op school komt en tijdens de schooluren last krijgt van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan hij bijvoorbeeld door een insect geprikt worden.

De ouders worden gebeld en indien de ouder medicatie zou willen toedienen, dan zal de ouder dit zelf moeten doen.

Als een leerling ziek wordt, dan is het uitgangspunt dat hij/zij naar huis gaat.

In een dergelijke situatie zal de leerkracht altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren, o.a.:

- is er iemand thuis om de leerling op te vangen;
- wordt de leerling gehaald of moet hij gebracht worden;
- moet de leerling naar de huisarts?

Als ouders of aangewezen vertegenwoordigers niet bereikbaar zijn kan een kind niet naar huis worden gestuurd. Als de school niemand kan bereiken, zal bij ernstige zorgen een arts worden geraadpleegd. De leerling zal zo goed mogelijk geobserveerd worden, waarbij gelet wordt op zaken als toename van pijn, misselijkheid, verandering van huid, verandering van gedrag.

Als kinderen een ernstige allergie hebben, zorgt de St.Michaëlschool ervoor dat voor deze leerlingen een protocol beschikbaar is hoe te handelen in voorkomende gevallen. Hierin zijn alle belangrijke gegevens verwerkt zoals handelwijze bij allergische aanval, telefoonnummers van ouders en behandelend artsen en een overzicht van gegevens ingeval 112 gebeld moet worden.

***2. HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK**

Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt aan pufjes voor astma, antibiotica, ritalin. Ouders vragen dan vaak aan de leerkracht deze middelen te verstrekken. In een dergelijke situatie is de toestemming van de ouders gegeven, maar deze toestemming wordt ook schriftelijk vastgelegd. Ouders geven op een formulier aan om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te gebeuren. Een formulier hiervoor is opgenomen in bijlage 1. Het formulier wordt in de klassenmap bewaard en er wordt in ParnasSys een notitie bij de leerling gezet.

1. MEDISCHE HANDELINGEN

Het is van belang dat een langdurig zieke leerling of een leerling met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. De leerling heeft dan contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn.

Mocht het nodig zijn dat er voor deze leerlingen medische handelingen verricht moeten worden, dan worden deze handelingen in overleg op school door een zorgaanbieder of door de ouders verricht. De handelingen van de zorgaanbieder gebeuren op verzoek van en onder verantwoordelijkheid van de ouders, met school wordt overleg gepleegd over praktische zaken zoals de tijd, de plek en eventuele aanpassingen in het gebouw.

Op de St.Michaëlschool worden door het personeel geen medische handelingen verricht, met uitzondering van acute situaties zoals bij allergische reacties. In het geval van een allergische reactie waarvoor het alarmeringsprotocol ingezet gaat worden, hebben ouders de leerkracht op de hoogte gebracht van de betreffende allergie en is het document, tevens toestemmingsformulier: "Gebruik van de Epi-pen" ingevuld en ondertekend door de ouders. De handelingswijze voor de betreffende allergie is aan het dossier van de leerling toegevoegd en is in en buiten de klas zichtbaar voor onderwijzend en ondersteunend personeel.



BIJLAGE 1.: HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK

voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan:

naam leerling: _____

geboortedatum: _____

adres: _____

postcode: _____ woonplaats: _____

zoon / dochter / pupil van:

naam ouder(s) / verzorger(s) _____

telefoon thuis: _____ telefoon werk: _____

naam huisarts: _____ telefoon: _____

naam specialist: _____ telefoon: _____

De medicijnen zijn nodig voor:

Naam van het medicijn: _____

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:

_____ uur _____ uur

_____ uur _____ uur

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):

Dosering van het medicijn: _____

Wijze van toediening: _____

Wijze van bewaren: _____

Controle op vervaldatum door: _____ functie: _____

Ondergetekende, ouder / verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. hieronder genoemd schoolpersoneelslid die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen:

Naam: _____

Plaats: _____ Datum: _____

Handtekening:

MEDICIJNINSTRUCTIE

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op:

datum: _____

door: _____

aan: _____ functie(s): _____

2. Protocol Medisch handelen (Epi-pen)

Protocol voor ouders

Foto en naam van de leerling



Allergisch voor:

Naam beide ouders en telefoonnummers

-
-

Huisarts:

-

Ziekenhuis:

-

Plaats en naam van de medicatie:

Bij een milde allergische reactie:

- Zwelling van lippen, gezicht en ogen
- Tintelingen van tong, lippen en keel
- Rood worden van de huid
- Galbulten
- Buikpijn, misselijkheid of één keer overgeven

ACTIE:

- Blijf bij de leerling en vraag om hulp
- Geef de antihistamine medicatie..... (dit werkt na ca.30 min.)
- Observeer of de symptomen verergeren indien dit het geval is, handel als bij een ernstige allergische reactie
- Zorg dat je de Epi-pen bij de hand hebt
- Laat een collega de ouders bellen

Bij een ernstige allergische reactie:

- Moeilijke ademhaling

- Aanhoudend hoesten
- Zwelling van tong of keel
- Moeilijk spreken en/of hese stem
- Hoorbare ademhaling of piepende ademhaling
- Bewusteloosheid of verminderd aanspreekbaar
- Ineenzakken

ACTIE:

- Blijf bij de leerling en vraag om hulp.
- Pak en injecteer met de EPI-PEN
- Bel altijd **112** meld ANAFYLAXIE en vraag om een ambulance.
- Bel de ouders

WANNEER JE TWIJFELT, INJECTEER MET DE EPI-PEN!

Handtekening ouders voor akkoord protocol	
Handtekening voor zichtbaarheid in de klas en op de gang van de onderbouw	

UIT: <https://www.mylan.nl/-/media/mylannl/documents/epipen-patientenbrochure-v1.4-dec-2018.pdf?la=nl-nl>

