



Richtlijnen: Leveren aan Bunzl Retail & Industry





**Wij wachten niet
op de toekomst.
We creëren 'm zelf.**

Inhoud.

p.04 EDI & aanmelden

p.06 SSCC/GSI-labels

p.08 Pallets

p.12 Etiketten

p.14 Omdozen

p.16 Verpakkingseenheden

p.18 Food & chemicaliën

p.20 Verzending & retour

EDI & aanmelden

EDI.

Een levering dient aangekondigd te worden met een EDI-verzendbericht (DESADV-bericht level 4, conform de door GSI Nederland opgestelde richtlijnen).

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze [EDI specialist](#). De contactgegevens vindt u onderaan dit document.

Aanmelden.

Verzendingen dienen voorzien te zijn van een pakbon met ons inkoopnummer.

Verzendingen voor de locatie in **Arnhem** dienen 48 uur van tevoren aangemeld te worden door te mailen naar ontvangst.arnhem@bunzl.nl

Verzendingen voor de locatie in **Haps** dienen 48 uur van tevoren aangemeld te worden door te mailen naar ontvangst.haps@bunzl.nl

De openingstijden van de afdeling goederenontvangst in Arnhem en Haps zijn maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 16:00 uur.




**We zijn gedreven
en willen
allemaal vooruit.**

D2 • SSCC/GS1-labels

SSCC/GS1-labels.

Het SSCC-label is gekoppeld aan het EDI-verzendbericht. Kwaliteit en juiste plaatsing van het label is daardoor van groot belang.

- Locatie van het label: Aan minimaal één van de lange zijden en aan één van de korte zijden van de pallet op de aangegeven hoogte.
- Het label moet zodanig geplaatst zijn dat de barcode horizontaal georiënteerd is.
- Bij gebruik van folie móet het label op de folie worden geplaatst.
- Zonder gebruik folie, het label niet over twee collolagen heen plaatsen, in verband met het afstapelen.




03 • Pallets

Pallets.


Toegestane pallets.

- Tenzij anders vermeld en overeengekomen, dienen de geleverde goederen op europallets van 80 x 120 cm geleverd te worden met een maximale hoogte van 150 cm.
- Pallets dienen behandeld te zijn conform de ISPM15-richtlijnen.
- Europallets worden door ons 1-op-1 omgeruild. Bij een tegoed dient de leverende partij met getekende documentatie te komen om hier recht op te houden.




Kwaliteit pallets.


Pallets moeten onbeschadigd en schoon zijn: Geen missende onderdelen, uitstekende spijkers en splinters en stickers op de pallets.



Plank is beschadigd of ontbreekt.



Pallet heeft spijkers, stickers en/of splinters.





Blok ontbreekt en blok is niet volledig.

Stapeling.

De palletstapeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:



- Op één pallet maar één artikel (met één THT). Bij meerdere artikelen moet altijd een pallet tussengevoegd worden.
- De colli op een laag zijn zodanig gestapeld dat ze allemaal dezelfde hoogte hebben.
- Alle lagen bevatten hetzelfde aantal colli.
- De stapeling bevat geen 'tunnel'en geen 'schoorsteen'.
- Het maximale gewicht van een europallet inclusief lading is 700 kg en voor een blokpallet 900 kg.
- De stapeling moet stabiel en recht zijn: De maximale overhang (zowel naar binnen als naar buiten) is in totaal 30 mm op de korte zijden en 50 mm op de lange zijden.



Palletzekering.

De palletzekering zorgt niet alleen voor extra stabiliteit, maar kan bij verkeerde toepassing ook voor veel problemen zorgen in het proces. Daarom is het belangrijk dat deze aan de volgende eisen voldoet:

- De folie moet transparant zijn.
- De folie loopt niet onder de pallet door en houdt de gaten voor de vorken van een heftruck of pallettruck vrij.
- Geen losse folie om te voorkomen dat folie tussen systeemonderdelen en transportbanen komt.
- Bij gebruik van straps mogen deze nooit onder de pallet doorlopen.



04 • Etiketten

Etiketten.

De etiketten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Alle geleverde colli/dozen dienen te worden voorzien van een goed leesbaar etiket.
- Het etiket (inclusief EAN-code) moet naar buiten toe zichtbaar op de doos zijn aangebracht en met het artikelnummer en artikelomschrijving van Bunzl Arnhem.
- Op het etiket staat de inhoud van de verpakkingseenheid vermeld.
- Indien van toepassing staat de productiecode op het etiket vermeld.
- Indien van toepassing staat de gevarenklasse op het etiket vermeld.



EAN-code

Artikelnummer
Artikelomschrijving
Inhoud verpakkingseenheid
Productiecode (i.v.t.)
Gevarenklasse (i.v.t.)

05 • Omdozen

Omdozen.

De omdozen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Zendingen waarvan de dozen zijn beschadigd, worden om kwalitatieve redenen geweigerd.
- Incomplete verpakkingshoeveelheden (restdozen) worden niet geaccepteerd.
- De kwaliteit van de omdoos mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van Bunzl Inkoop.
- De verpakking dient zo neutraal mogelijk aangeleverd te worden. Dus zonder vermelding van merk- of firmanaam.



**Uitgaan van
eigen kracht.**

06 • Verpakkingseenheden

Verpakkingseenheden.

De verpakkingseenheden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De verpakkingseenheden mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van Bunzl Inkoop.
- Ook wijzigingen in palletstapeling en in het aantal lagen per pallet is niet toegestaan zonder toestemming van Bunzl Inkoop.
- Het meeleveren van restverpakkingen is niet toegestaan.
- Het maximale gewicht per verpakkingseenheid bedraagt 23 kg.



**Het kleinste
idee kan grote
impact hebben.**

07 • Food & chemicaliën

Producten bestemd voor 'Food'.

Alle producten die met voedsel in aanraking komen, dienen hygiënisch te zijn verpakt.

De doos dient voorzien te zijn van het voedselveiligheidssymbool. Uitzonderingen hiervoor zijn producten die logischer wijs in aanraking komen met voedsel zoals: bekers, borden, etc.

Indien producten allergenen bevatten dient dit duidelijk op de doos vermeld te worden.



Jezelf en elkaar
blijven uitdagen.

08. Verzending & retour

Directe levering aan onze klant.

- Bij directe leveringen aan de klant is het uitgangspunt franco huis zendingen, tenzij anders overeengekomen.
- In het geval wij vragen een directe levering te verzorgen, willen wij graag een kopie van de zendnota ontvangen op de dag van verzending. Deze moet digitaal worden verstuurd naar [orderbevestigingen.arnhem@bunzl.nl](mailto:orderbevestigingen arnhem@bunzl.nl)

Weigeren zendingen.


Alle zendingen die niet aan onze eisen voldoen, worden in principe door ons geweigerd. Geweigerde zendingen dienen direct retour te worden genomen.



Heb je vragen?
Neem dan
gerust contact
met ons op.

Bunzl Retail & Industry

Delta 57
6825 ML Arnhem
026-384 38 38
info-arnhem@bunzl.nl
www.bunzlretail.nl



Mark van Heerewaarden

EDI Contact
edi.arnhem@bunzl.nl

